MINIKATALOG MED UDVALGTE PRODUKTER



Version 2.0.0

MIKROLAB FRISENETTE

Mikrolab - Frisenette A/S Jens Juuls Vej 20, 8260 Viby J ml@mikrolab.dk +45 86 29 61 11 www.mikrolab.dk

Vi har også elektroder fra:
HACH & WTW



FiveEasy™ Plus pH METER FP20-STD-KIT

Gør dit laboratorium enklere
Et stort, struktureret display, intuitiv knapplacering og en enkel menu sikrer, at målingerne kan udføres med kun et par enkelte klik. Med FiveEasy Plus-måleren er det muligt at eksportere data enten direkte til en printer eller via RS232/USB til en computer. Fås med andre sensorer.

Model	Vare nr.
FiveEasy™ Plus pH meter **FP20-Std-Kit, LE438 sensor,** 1 stk.	30266628



Seven2Go™ pH/ION METER S8-BIO-KiT

Seven2Go™ S8-bioteksæt; bærbart pH/ion-målersæt med InLab Routine Pro-ISM IP67. Seven2Go™ Pro har enkle menuer, LED-statuslamper og uFocus-måleskærm, så mobile brugere er sikret hurtige data af høj kvalitet. Tasterne på Seven2Go™ er let tilgængelige, og det slanke design sikrer bekvem betjening med én hånd, selv under våde forhold og ved brug i lang tid.

Model	Vare nr.
Seven2Go™ **pH/Ion meter S8-Bio-Kit,** håndholdt, 1 stk.	30207878

Vi har også pH buffer fra: **HACH, Hamilton & Carl Roth**



pH BUFFER & VÆSKE

Når det gælder pH-målinger, handler det om nøjagtighed og pålidelighed – og det får du kun, når hele din målekæde er i topform. Hos os finder du alt, du skal bruge: pH-bufferopløsninger i pH 4.01, 7.00 og 9.21 – til sikker og stabil kalibrering.

Variant	Vare nr.
pH buffer **4.01,** 250 ml	51350004
pH buffer **7.00,** 250 ml	51350006
pH buffer **10.00,** 250 ml	51350010
Elektrolyt **3 mol/L KCl,** 250 ml	51350072



RENSEVÆSKE ELEKTRODER

FARE
H290: Kan ætse metaller.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
EUH208: Indeholder Pepsin A; 2-chloracetamid. Kan udløse allergisk reaktion.

Variant	Vare nr.
Rensevæske til elektroder, **Pepsin-HCl,** 250 ml	51350100



OHAUS FRONTIER™ CENTRIFUGER

Centrifuger til laboratoriets daglige separationsopgaver. Udvalget dækker både kompakte modeller og mere kraftfulde centrifuger med forskellige kapaciteter og hastigheder.

Model	Vare nr.
Frontier™ 5000 Series Multi-Pro FC5714, **200-14.000 rpm, uden rotor,** 1 stk.	30314810
Frontier™ 5306 FC5306, **0-6.000 rpm, med rotor, uden køl,** 1 stk.	30134156



IKA G-L CENTRIFUGE

Adskillelse af stoffer ved middelhøje omdrejningshastigheder: IKA G-L er den ideelle midi-centrifuge til forskellige separationsprocesser, blandt andet inden for molekylærbiologi.
Den kan bruges med standardrør på 1,5/2 ml samt PCR-strips (kræver en valgfri rotor). Låget åbnes automatisk med et enkelt tryk på en knap.

Model	Vare nr.
IKA G-L centrifuge, **12 x 1,5/2,0 ml,** 1 stk.	IKA0030000774



CENTRIFUGERØR MED GRØNT FLIP-LÅG

15 og 50 ml, fremstillet af polypropylen. Grønt flip låg fremstillet af polyethylen, med inddelinger og skrivefelt. Kan åbnes og lukkes med én hånd.

Variant	Vare nr.
Centrifugerør, **15 ml, 9.400 x g,** PP, **Steril R,** RNase-, og DNasefrie, 500 stk.	CFT211150
Centrifugerør, **50 ml, 9.400 x g,** PP, **Steril R,** RNase-, og DNasefrie, 500 stk.	CFT211500



CENTRIFUGERØR MED GRØNT SKRUELÅG

Fremstillet af polypropylen med låg af polyethylen, der sikrer hermetisk lukning. Alle modellerne er RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant	Vare nr.
Centrifugerør, **15 ml, 17.000 x g,** skrivefelt, **Steril A/R**, 500 stk.	02-502-3001
Centrifugerør, **50 ml, 7.000 x g,** skrivefelt, skørt, **Steril A/R**, 250 stk.	02-572-4001
Centrifugerør, **50 ml, 20.000 x g,** skrivefelt, **Steril A/R,** 250 stk.	02-572-3001
Centrifugerør, **50 ml, 20.000 x g,** skrivefelt, **Steril R,** 250 stk.	02-572-8001

OP TIL -40%



PIPETTEBYTTE

Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius pipetter i forbindelse med Sartorius Pipettebytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle pipette - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få op til 40% rabat:

Picus® 2 pipetter - 30% Rabat
Tacta® pipetter - 35% Rabat
Proline Plus® pipetter - 40% Rabat



SARTORIUS PIPETTER

Ergonomiske pipetter fra Sartorius til præcis og komfortabel væskehåndtering.

Vælg mellem elektroniske Picus® 2 og mekaniske Tacta® pipetter til forskellige volumenområder.

Model	Vare nr.
Picus® 2 elektronisk pipette, **1-kanals, 50-1.000 µl,** 1 stk.	SARLH747081
Picus® 2 elektronisk pipette, **1-kanals, 100-5.000 µl,** 1 stk.	SARLH747101
Tacta® mekanisk pipette, **1-kanals, 500-5.000 µl,** 1 stk.	SARLH729080
Tacta® mekanisk pipette, **1-kanals, 100-1.000 µl,** 1 stk.	SARLH729070

Vi har også spidser fra flere andre leverandører



OPTIFIT PIPETTESPIDSER

De ufiltrerede Optifit-spidser er designet med optimal pasform, hvilket sikrer den bedst mulige nøjagtighed og præcision. Pipettespidserne passer til Sartorius Picus® NxT-, Picus®-, eLINE®-, mLINE®- og Proline® Plus-pipetter.

Variant	Vare nr.
Pipettespids, **10-1.000 µl,** 10 pk. af 96 stk.	SAR791000
Pipettespids, **10-1.000 µl,** 1 pk. af 480 stk.	SARLHB791004
Pipettespids, **100-5.000 µl,** 1 pk. af 50 stk.	SAR780304
Pipettespids, **100-5.000 µl,** 1 pk. af 1000 stk.	SAR780308



ECO RACK PIPETTESPIDSER

nerbe plus ECO RACKS er fremstillet af forstærket karton. De leveres sterile og ready-to-use og indeholder de velkendte pipettespidser fra Green Tip-serien, som er RNase DNase Pyrogen og DNA fri.

Variant	Vare nr.
Pipettespids, **10 µl, Steril R,** PAP/PP, **kort**, **natur,** 10 pk. af 96 stk.	06-602-6300
Pipettespids, **20 µl, Steril R,** PAP/PP, **gul,** 10 pk. af 96 stk.	06-622-6300
Pipettespids, **100 µl, Steril R,** PAP/PP, **gul,** 10 pk. af 96 stk.	06-642-6300
Pipettespids, **200 µl, Steril R,** PAP/PP, **gul,** 10 pk. af 96 stk.	06-662-6300
Pipettespids, **1.000 µl, Steril R,** PAP/PP, **blå,** 10 pk. af 96 stk.	06-693-6300
Pipettespids, **1.250 µl, Steril R,** PAP/PP, **grøn,** 10 pk. af 96 stk.	06-695-6300



ALI-Q® EDGE

Ali-Q® Edge er en digital alikvoterende pipettecontroller, der gør det hurtigt og præcist at dispensere ens voluminer fra serologiske pipetter. Med indbygget display og digital volumenindstilling fra 0,5 til 5,0 ml får du fuld kontrol over doseringen, samtidig med at du sparer tid og minimerer manuelle fejl.

Model	Vare nr.
Ali-Q® Edge alikvoterende pipettecontroller, 1 stk.	VSL23003005



SEROLOGISKE PIPETTER

Opdag fordelene ved de serologiske pipetter fra nerbe plus - en favorit blandt laboratorier, der sætter pris på præcision, brugervenlighed og kvalitet.

Alle modeller er RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant	Vare nr.
Serologisk pipette, **2 ml, Steril R,** indv.pkk, 500 stk.	12-421-9201
Serologisk pipette, **5 ml, Steril R**, indv.pkk, 200 stk.	12-441-9205
Serologisk pipette, **10 ml, Steril R,** indv.pkk, 200 stk.	12-461-9208
Serologisk pipette, **25 ml, Steril R,** indv.pkk, 150 stk.	12-481-9202
Serologisk pipette, **50 ml, Steril R**, indv.pkk, 100 stk.	12-491-9202
KORT Serologisk pipette, **5 ml, Steril R**, indv.pkk, 200 stk.	12-441-7205
KORT Serologisk pipette, **10 ml, Steril R**, indv.pkk, 150 stk.	12-461-7208
KORT Serologisk pipette, **25 ml, Steril R**, indv.pkk, 100 stk.	12-481-7105

Fås også i ergonomisk vers. med fodpedal



VITLAB® DISPENSERE

VITLAB® Genius² og TA² flaskedispensere er skabt til præcis og sikker dosering i laboratoriet. De tåler en bred vifte af organiske og uorganiske væsker – herunder stærke syrer, baser og opløsningsmidler – takket være materialer med høj kemikalieresistens.

Model	Vare nr.
Dispenser Genius², **0,5-5,0 ml,** 1 stk.	VL1625504
Dispenser Genius², **2,5-25,0 ml,** 1 stk.	VL1625506
Dispenser TA², **1,0-10,0 ml, recirkulationsversion,** 1 stk.	VL1627545



DISPENSETTE® DISPENSER

Ideel til præcis dispensering af organiske opløsningsmidler, f.eks. chlorerede og fluoriserede kulbrinter som trichlorfluorethan og dichlormethan, syrer som koncentreret HCl og HNO_3 (dog ikke HF) samt trifluoreddikesyre (TFA), tetrahydrofuran (THF) og peroxider.

Model	Vare nr.
Dispensette® S organic digital dispenser, **0,5-5 ml, recirkulationsversion,** 1 stk.	1K69.1



VANDANLÆG ARIUM MINI UV

Sartorius Vandanlæg arium mini UV, forbehandlet vand, reservoir.

Model	Vare nr.
Vandanlæg arium mini UV, 1 stk.	SARH2OMMUVT



HEINZ HERENZ BLUE CAP FLASKER

Udvalg af glasflasker, designet til at opfylde de høje krav i moderne laboratorier. Højkvalitets borosilikatglas sikrer termisk og kemisk resistens og er ideelt til autoklavering og opbevaring af reaktive stoffer. Fra små prøvetagnings-flasker til store opbevaringsbeholdere.

Variant	Gevind	Vare nr.
Flaske, **klar, gradueret, 100 ml,** 10 stk.	GL45	1070460
Flaske, **klar, gradueret, 250 ml,** 10 stk.	GL45	1070461
Flaske, **klar, gradueret, 500 ml,** 10 stk.	GL45	1070462
Flaske, **klar, gradueret, 1 L,** 10 stk.	GL45	1070463
Flaske, **klar, gradueret, 2 L,** 10 stk.	GL45	1070464
Flaske, **klar, gradueret, 5 L,** 1 stk.	GL45	1070465
Flaske, **klar, gradueret, 10 L,** 1 stk.	GL45	1070466



MIKRORØR MED VEDHÆNGTE LÅG

Mikrorør med vedhængte låg. Fås med Safelock og som RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant	Vare nr.
Mikrorør, **0,5 ml**, **18.000 x g, Safelock,** naturel, 500 stk.	04-332-1200
Mikrorør, **1,5 ml**, **30.000 x g, Safelock,** forskellige farver, 1.000 stk.	04-212-120X
Mikrorør, **2 ml**, **30.000 x g, Safelock,** naturel, 500 stk.	04-232-1200
Mikrorør, **1,5 ml**, **18.000 x g, gradueret, med skrivefelt,** rød, 1000 stk.	04-212-1002
Mikrorør, **1,5 ml, 18.000 x g, gradueret, med skrivefelt,** naturel, 1000 stk.	04-212-1000
Mikrorør, **1,5 ml, 20.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie,** naturel, 200 stk.	04-212-3000
Mikrorør, **2 ml, 20.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie,** naturel, 200 stk.	04-232-3000
Mikrorør, **5 ml, 25.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie,** naturel, 200 stk.	04-252-1000



MIKRORØR MED EASYFLIP

EasyFlip modellerne er autoklaverbar.

Variant	Vare nr.
Mikrorør, **1,5 ml, 25.000 x g**, 500 stk.	CFT002015
Mikrorør, **1,5 ml, 25.000 x g, Steril R,** 500 stk.	CFT003015



FILTRERINGS-MANIFOLDE

Filtreringsmanifolde gør det nemt at filtrere flere prøver samtidigt og effektivisere laboratoriets arbejdsgang. Nedenfor er blot et lille et udvalg af modeller, der kan bestilles. Kontakt os for at høre mere.

Model og tilbehør	Vare nr.
SolarVac **601-MB** filtreringsmanifold, **med 6 pladser til holdere**, 1 stk.	186601-02
MultiVac **300-MS** filtreringsmanifold, **med 3 pladser til holdere**, 1 stk.	180300-01
MF3 filterholder, magnetlukning, lågkit, 1 stk.	200300-01



VAKUUM PUMPER

Vakuumpumper til stabil og effektiv vakuumfiltrering i laboratoriet. Velegnet til brug sammen med filtreringsmanifolde og andre vakuumbaserede applikationer.

Model	Vare nr.
Vakuumpumpe **Alligator 200**, 1 stk.	181200-02
Vakuumpumpe **Rocker 400**, 1 stk.	167400-22



FILTERHOLDERE & TRAGT

Filterholdere og tragt til vakuumfiltrering. Fås i forskellige materialer og størrelser til forskellige behov.

Variant	Vare nr.
MF3 filterholder, **300 ml, med magnetlukning og lågkit,** 1 stk.	200300-01
SF3 filterholder, **300 ml,** rustfri stål, 1 stk.	180100-30
KG-47 filterholder, **320 ml,** sintret glas, 1 stk.	17311400
Engangstragt Sentino, 100 ml, til Water- og MultiVac med Pall adapter, 100 stk.	PAL4870



MontaMil® MEMBRANFILTRE

MontaMil® membranfiltre MCE og nylon, hvide.

Variant	Vare nr.
Membranfiler, **0,45 µm, 47 mm, MCE,** m. gitter, steril, vandig, indv.pkk, 100 stk.	MCEWGS047045
Membranfilter, **0,45 µm, 47 mm, Nylon,** u/mellemlæg, organiske, 100 stk.	NY047045



ENGANGSSPRØJTER

Mikrolab - Frisenette forhandler et stort udvalg af engangssprøjter til forskellige behov.

Variant	Vare nr.
Engangssprøjte, Omnifix 3-komponent, **1 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	9161406
Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **2 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	4606027
Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **5 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	4606051
Engangssprøjte, Omnifix 3-komponent, **5 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	4616057
Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **10 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	4606108
Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **20 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	4606205
Engangssprøjte, Omnifix 3-komponent, **50 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.	4616502



Q-MAX® SPRØJTEFILTRE

Q-Max® er Mikrolab - Frisenette's eget mærke af sprøjtefiltre. Serien består af 13 mm, 25 mm og 30 mm filtre. Fås i flere forskellige materialer til forskellige formål. Nedenstående er blot et udvalg.

Variant
Q-Max® CA, 13-25 mm, 0,22-0,45 µm membraner
Q-Max® Nylon, 13-25 mm, 0,22-0,45 µm membraner
Q-Max® PES, 13-25 mm, 0,22-0,45 µm membraner
Q-Max® PTFE, 13-25 mm, 0,22-0,45 µm membraner



DRY BLOCK HEATER

Digital blokvarmer til én aluminiumsblok, som sikrer præcis temperaturkontrol i små beholdere. Den medfølgende PT-1000-temperatursensor gør det muligt at styre temperaturen direkte i prøvebeholderen. Blokvarmeren kan anvendes med PCR-rør, PCR-strips, Greiner-rør, mikroplader og kuvetter.

Model	Vare nr.
Tørblokvarmer **IKA Dry Block Heater 1,** 151 x 73 x 228 mm, 1 stk.	IKA0004025100



ROTAVISC

Nøjagtigheden af ROTAVISC roterende viskosimetre til newtonske og ikke-newtonske væsker er +/- 1% af måle-området. Reproducerbarheden er +/- 0,2%.

Model	Vare nr.
Viskosimeter **IKA ROTAVISC SBS me-vi Complete**, 1 stk.	IKA0010013824



MIXSTER

Kompakt og fleksibel magnetomrører med fire synkroniserede omrørings-enheder, der kan håndtere op til 5 L pr. position ved hastigheder op til 3000 rpm.

Model	Vare nr.
Magnetomrører **IKA MIXTER Set**, 4 stk.	IKA0020027390



RCT DIGITAL

IKA RCT digital er en magnetomrører med varme, som har en rund top lavet af aluminiumslegering. Den omrører volumener på op til 20 L (H^2O) og kører med hastigheder fra 50-1.500 rpm.

Model	Vare nr.
Magnetomrører **IKA Plate (RCT digital)**, 1 stk.	IKA0025004601



EASYSYN

EasySyn-systemet fra IKA er en komplet og modulopbygget syntesereaktor til kemiske reaktioner i laboratorieskala. Reaktorkar i størrelser fra 500 til 5000 ml. Nedenstående er et udvalg, kontakt os for at høre mere.

Model	Vare nr.
Syntese reaktor **IKA EasySyn 500,** 1 stk.	IKA0020113434
Syntese reaktor **IKA EasySyn 5000,** 1 stk.	IKA0020113443



HABITAT CELL BIOREAKTOR

IKA HABITAT cell er en kompakt og intelligent laboratoriebioreaktor designet til præcis styring og overvågning af cellekulturer.

Model	Vare nr.
Bioreaktor **IKA HABITAT Cell**, 1 stk.	IKA0010007533



C 6000 BOMBEKALORIMETER

IKA C 6000-serien repræsenterer den nyeste generation af automatiserede bombekalorimetre, der kombinerer høj præcision, fleksibilitet og brugervenlighed.

Model	Vare nr.
Bombekalorimeter **IKA C 6000 global standards Package 2/12**, 1 stk.	IKA0010004523

SPAR ved køb som pakke: OBN159T251



FASE KONTRAST MIKROSKOP

OBN-serien udmærker sig ved sin høje kvalitet og sit ergonomiske design. Udvalget af modulære komponenter betyder, at OBN-serien kan tilpasses individuelt til den professionelle bruger.

Model og tilbehør	Vare nr.
Fase kontrast mikroskop OBN 159, 1 stk.	OBN159
Mikroskop **kamera adapter,** 1 stk.	OBB-A1136
Mikroskop **tablet kamera,** 1 stk.	ODC251



VIDEO MIKROSKOP

Kern OIV 345 er et videomikroskop, som er konstrueret til at optimere digital stereomikroskopi.

Model og tilbehør	Vare nr.
Video mikroskop OIV 345, 1 stk.	KEROIV345
Linsepapir, AGF 913, **ekstra blød, 135 x 170 mm,** 500 stk.	173.913
Objektglas Starfrost, **26 x 76 mm, 45° slebne hjørner,** 1 stk.	A100010
Dækglas, 24 x 32 mm, tykkelse 0,15 mm, 1 stk.	D102432
Immersion oil, dråbe flaske, 15 ml*	X899.4

*Følg altid oplysningerne på produktets etiket.



PETRISKÅL

Fremstillet af polystyren.

Model	Vare nr.
Petriskål, **90x16,2 mm,** med 3 ribber, **Steril R,** 24 rør af 20 stk.	09-031-5020



PODENÅL

Fremstillet af mørkegrønt polystyren.
Certificeret np PCR klar.

Model	Vare nr.
Podenål 1 µl, **Ø4 x 200 mm,** fast skaft, **Steril EO**, 50 poser af 20 stk.	09-400-5063



SVABER PRØVER

nerbe plus GREEN SWAB er et sterilt engangssystem til prøvetagning af høj kvalitet. Den har en flokket podepind med en blød spids af nylon monteret på et solidt ABS-skaft.

Model	Vare nr.
GREEN SWAB, **10 ml nylon hoved, Steril R,** 6 pk. af 100 stk.	09-580-0010



ANALYSEVÆGT

Når nøjagtighed er altafgørende. Analysevægte leverer ekstremt præcise målinger, ideelle til laboratoriearbejde, forskning og kvalitetskontrol.

Model	Vare nr.
Analysevægt Entris II, **220g/0,1mg,** 1 stk.	SARBCE2241S



PRÆCISIONSVÆGT

Præcisionsvægte tilbyder pålidelige og nøjagtige vejninger med høj læsbarhed, ideelle til daglig brug i laboratorier og produktion.

Model	Vare nr.
Præcisionsvægt Entris II, **1.200g/10mg,** 1 stk.	SARBCE12021S



TØRSTOFVÆGT

Tørstofvægte bestemmer hurtigt og præcist prøvers vandindhold ved hjælp af tørringstab-metoden. De er uundværlige i fødevare-, medicinal- og bygge-industrien, hvor fugtighed påvirker kvalitet og pris.

Model	Vare nr.
Tørstofmåler, **max. 110 g, afl. 1 mg,** 1 stk.	KERDAB1003

-25%



VÆGTBYTTE

Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius Entris® II BCE og BCA vægte i forbindelse med Sartorius Vægtbytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle vægt - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få 25% rabat på:
Entris® II vægt model BCE og BCA

FÅ **GRATIS** SERVICE!



NY VÆGT. GRATIS SERVICE. MERE TRYGHED.

Når du køber din nye vægt hos Mikrolab - Frisenette, så får du **første års service uden beregning***. En god vægt **skal ikke bare levere præcise resultater.** Den skal også fungere stabilt i hverdagen. Derfor kombinerer vi dit køb med service, så du får **mere sikkerhed** og mindre at bekymre dig om.

*Tilbuddet er uden kørsel og reservedele. Mikrolab - Frisenette's serviceafdeling fastlægger tidspunktet. Gælder alle modeller og mærker købt hos Mikrolab - Frisenette.

Vi tilbyder også servicepakker til dine behov



BINDER ED/FD-SERIES VARMESKABE

Disse skabe tilbyder pålidelig opvarmning fra 5°C over omgivelsestemperatur op til 300°C. ED-serien benytter naturlig konvektion, mens FD-serien anvender tvungen konvektion for hurtigere og mere ensartet opvarmning. De er ideelle til tørring, hærdning og sterilisering i både laboratorie- og industrielle miljøer.

Model	Vare nr.
Binder **FD115** varmeskab, **115 L,** 1 stk.	BIN90100190
Binder **ED23** varmeskab, **20 L,** 1 stk.	BIN90100305



BINDER CB-SERIES CO_2 INKUBATORER

Designet til cellekulturer og følsomme biologiske processer. CB-serien sikrer sterilitet med 180°C varmesterilisering og stabil pH-værdi via infrarød CO_2-sensor. Modeller som CB170 og CB260 er velegnede til både rutine- og avancerede applikationer.

Model	Vare nr.
Binder **CB-056** CO_2 incubator, **53 L,** 1 stk.	BIN96400005
Binder **CB-F260** CO_2 incubator, **267 L,** 1 stk.	BIN96400021



BINDER BD/BF-SERIES INKUBATORER

Standardinkubatorer med enten naturlig (BD) eller tvungen (BF) konvektion. BD-serien er velegnet til applikationer, hvor minimal luftbevægelse er ønsket, mens BF-serien tilbyder hurtigere temperatur-genopretning og ensartet varmefordeling, hvilket gør dem ideelle til en bred vifte af laboratorieopgaver.

Model	Vare nr.
Binder **BD23** inkubator, **100°C, 20 L,** 1 stk.	BIN90100187
Binder **BF400** inkubator, **100°C, 400 L,** 1 stk.	BIN90100241



BINDER KB-SERIES KØLEINKUBATORER

Binder KB-series køleinkubatorer kombinerer præcis temperaturkontrol fra -5°C til +100°C med energieffektiv kompressorkøling. De er ideelle til mikrobiologiske applikationer, hvor stabilitet og ensartethed er afgørende, og de tilbyder funktioner som justerbar luftcirkulation og programmerbar styring.

Model	Vare nr.
Binder **KB53** køleinkubator, **53 L,** 1 stk.	BIN90200199
Binder **KBECO240** køleinkubator, **247 L,** 1 stk.	BIN90200423



BINDER UF V 350 ULTRA-LOW FRYSERE

Binder ultra-lavtemperaturfryseren sikrer sikker opbevaring af prøver ved -90°C. Den kombinerer enestående miljøvenlighed med lavt energiforbrug, nem betjening og et individuelt sikkerhedskoncept.

Model	Vare nr.
Binder **UFV350-230V** ultra-low fryser**, 402 L,** 1 stk.	BIN90200453
Binder **UFV350UL-120V** ultra-low fryser, **402 L,** 1 stk.	BIN90200454
Binder **UFV350UL-240V** ultra-low fryser, **402 L,** 1 stk.	BIN90200455



BINDER WIC 1 WALK-IN-KAMMER

I et Binder WIC 1 walk-in-kammer opretholdes optimale testforhold inden for et bredt temperaturområde fra 5°C til 50°C samt en relativ luftfugtighed på 20% til 90% RH.

Model	Vare nr.
Binder **WIC1-230V** walk-in kammer, **2,6 x 2,4 x 2,5 m,** 1 stk.	BIN98000011



X-TUBEPROCESSOR® SMART 2.0

X-TubeProcessor®_Smart 2.0 er en kompakt 3-i-1 automationsløsning til dosering, mærkning og lukning af rør og hætteglas. Den fleksible platform håndterer flere rørtyper uden omstilling og sikrer høj procespålidelighed med TwinCode-verifikation og intelligent softwarestyring.

Model	Vare nr.
X-TubeProcessor®_Smart 2.0 **tube-handling robot**, inkl. software, 1 stk.	HTIS2XTUBE



EPREP® ONE

ePrep® ONE udfører automatiserede fortyndinger, overførsler og tilsætninger med ekstrem nøjagtighed og sikrer derfor optimal gentagelses-nøjagtighed, uanset kompleksiteten i dine procedurer.

Model	Vare nr.
ePrep® ONE **sample preparation workstation,** 1 stk.	EPR0101000E



BAGMIXER 400 SW

BagMixer 400 SW er en ny generations-laboratorieblender. Den er støjsvag, meget robust og brugervenlig. Døren med vindue giver mulighed for hurtigt at kontrollere homogeniseringsprocessen under drift. Den er velegnet til alle typer applikationer og kompatibel med alle blenderposer.

Model	Vare nr.
BagMixer 400 SW laboratorieblender, **400 ml,** 1 stk.	INS02500



EASYSPIRAL PRO

easySpiral Pro er en automatisk pladespreder til petriskåle. Den gør det muligt at udplade en prøve fra 100 til 1×10^7 CFU/ml på én petriskål uden forudgående fortynding. Sporbarhed er sikret, og volumener kan programmeres via USB-forbindelse.

Model	Vare nr.
easySpiral Pro pladespreder, 1 stk.	INS413000



AZURA® P4.2S PUMPE

Den kompakte og pladsbesparende dobbeltstempelpumpe AZURA® P4.2S anvendes til en bred vifte af laboratorie-opgaver. Den er udstyret med en integreret digital tryksensor, som sikrer en trykuafhængig nøjagtighed af flowhastigheden. Valgfrit pumpehoved med maksimale flowhastigheder på 10 og 50 ml/min.

Model	Vare nr.
Azura P4.2S pumpe, **med 10 ml pumpehoved, stål,** 1 stk.	KNAPK20EA



SEMI MICRO OSMOMETER

KNAUER er en af pionererne inden for osmometri og har i mange årtier været kendt for sine pålidelige og brugervenlige instrumenter. Deres nyeste frysepunkt-osmometer, K-7400S, muliggør nem og hurtig bestemmelse af osmolaliteten i forskellige vandige opløsninger. Derudover kan prøvernes frysepunktssænkning også aflæses.

Model	Vare nr.
Semi Micro Osmometer, **incl. hoved K-7400S,** 1 stk.	KNA0006AC

KNAUER producerer et bredt sortiment af HPLC instrumenter, både til analytisk, præparative og FPLC analyser. Lad os høre hvilken konfiguration, der passer til dit laboratorium, så kommer vi med et godt tilbud.

Vi har også kolonner fra: **Shodex, Tosoh** & mange flere



YMC ACCURA TRIART BIOINERT KOLONNE

Det ideelle valg til oligonukleotider, nukleotider, peptider og proteiner. YMC Accura Triart er et alternativ til de allerede eksisterende PEEK linede Triart kolonner fra YMC. Da denne nye coating er mindre hydrofob end PEEK-udgaven, er den det perfekte valg til hydrofobe peptider, der kan have tendens til at interagere med PEEK.

Variant	Vare nr.
YMC-Triart C18, UHPLC, **1,9 µm, 20 x 2,1 mm,** 1 stk.	YMTA12SP902Q1PT
YMC-Triart C18, UHPLC, **1,9 µm, 30 x 3,0 mm,** 1 stk.	YMTA12SP90303PT
YMC-Triart C18, Kap.kolonne **1/16", 1,9 µm, 50 x 0,3 mm,** 1 stk.	YMTA12SP905H0AU
YMC-Triart C18, Kap.kolonne **1/32", 1,9 µm, 50 x 0,3 mm,** 1 stk.	YMTA12SP905H0RU
YMC-Triart C18, Kap.kolonne **1/16", 1,9 µm, 50 x 0,5 mm,** 1 stk.	YMTA12SP905J0AU

Vi har et stort udvalg af vials, låg, membraner, m.m.



HPLC OG GC CERTIFICEREDE VIAL KIT MED LÅG

For Mikrolab - Frisenette A/S har høj kvalitet, reproducerbarhed og kvalitets-kontrol altid været vigtige parametre. Hvert batch af HPLC og GC-certificerede kit er testet på 15 kritiske parametre.

Variant	Vare nr.
Skruelågsglas med låg, **1,5 ml, 9 mm gevind,** klart glas	LP11402556
Skruelågsglas med låg, **1,5 ml, 9 mm gevind,** brunt glas	LP11402557



KEMIKALIER

Vi leverer kemikalie-løsninger indenfor sektorerne: Analysekemi og laboratorier, farmaceutisk industri, fødevareindustrien og fødevaresikkerhed, miljøsektoren, universiteter og forskningsinstitutioner, kemisk industri og mellemprodukter, kosmetik og bioteknologisk produktion.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.

Varianter		
Acetone	Hexan	Heptan
Acetonitril	Pentan	Dichlormethan
Ethylacetat	Toluen	Og mere kan bestilles...



CULTURA® INKUBATOR

Kompakt inkubator til inkubering af op til 18 dipslides eller 12 petriskåle samt andre mindre beholdere til kontrol af bakterier, svampe og gær. Temperaturindstilling fra 25-45°C og transparent låge, der gør det nemt at følge prøverne under inkubering. Det pladsbesparende design gør inkubatoren velegnet til laboratorier med begrænset bordplads.

Model og tilbehør	Vare nr.
Cultura® lille inkubator, 310 x 168 x 155 mm (BxDxH), 1 stk.	AHH9.1
ROTI® DipSlide, **CASO-TTC/RBCenr,** 20 stk.	3934.1
ROTI® DipSlide, **Nutrient-TTC,** 20 stk.	2837.1
ROTI® DipSlide, **PCA/Legionella,** 20 stk.	2493.1



LAB ARMOR® BEADS

Lab Armor® Beads er en miljøvenlig og energibesparende løsning, der sikrer præcis temperaturkontrol i laboratoriet. De kan bruges som erstatning for vand i varmebade, aluminiumblokke i tørbade og is i isbade.

Variant	Vare nr.
Lab Armor® Beads, **2 L**	KEN42370002
Lab Armor® Beads, **4 L**	KEN42370004



LAB ARMOR® VARMEBAD

Med et varmebad, der er specielt designet til Lab Armor® Beads, er temperaturen konstant og ensartet overalt i badet. Den termiske ensartethed er imponerende med en nøjagtighed på +/-1,0 ved 37°C.

Model	Vare nr.
Varmebad, 230V, 6 L, med 5 L Lab Armor® beads, 1 stk.	KEN74220706



LAB ARMOR® CHILL BUCKET™

Chill Bucket™ gør det nemt at udføre eksperimenter uden at kontaminere prøverne med vand og fugt.
Opnå temperaturer fra 4°C helt ned til -20°C. Op til 4 timers stabil nedkøling med kun ét køleelement.

Variant	Vare nr.
Chill Bucket™, med 2 L Lab Armor® beads og 2 kølelegemer, 1 stk.	KEN67200001



FLAIR 50 KOMPRESSOR 0,5 HK

Meget lydsvag (40 dB) oliesmurt 230V "køleskabskompressor". Kan bruges overalt, hvor et lavt lyd-niveau er påkrævet og der ikke er behov for større mængder luft. Leveres uden kobling.

Model	Vare nr.
Flair 50 kompressor, **0,5 HK, 40 dB, oliesmurt, 230V**	ML70751



FLAIR MINI KOMPRESSOR 0,125 HK

Meget lydsvag (42dB) oliefri mini kompressor til 230V. Kan bruges overalt, hvor et lavt lydniveau er påkrævet og hvor der ikke er behov for større mængder luft eller højt tryk. Kompressoren indeholder ikke tryktank, og laver luft i forhold til forbruget. Fraværet af tryktank gør den både kompakt og let. Leveres uden kobling.

Model	Vare nr.
Flair Mini kompressor, **0,125 HK, 42dB, Oliefri**	ML70753



FIRKANTEDE BEHOLDERE

Firkantede dunke fremstillet af høj-densitets polyethylene med rødt skruelåg.

Variant	Vare nr.
Firkantet beholder, **500 ml, 76 x 76 x 120 mm,** 120 stk.	DV1040
Firkantet beholder, **1 L, 76 x 95 x 183 mm,** 64 stk.	DV1060



STABELBARE DUNKE

Stabelbare dunke fremstillet af høj-densitets polyethylene med sort sikkerhedslåg.

Variant	Vare nr.
Stabelbar dunk, **10 L, 224 x 193 x 305 mm,** 1 stk.	202610
Stabelbar dunk, **20 L, 240 x 295 x 375 mm,** 1 stk.	202620
Stabelbar dunk, **25 L, 245 x 295 x 435 mm,** 1 stk.	202625



LABORATORIEPLAST

Plastbeholdere med farvede skruelåg
125 ml plastbeholdere 55 x 72 mm i PP plast med forskelligt farvede skruelåg i PE plast.

Plastbeholdere med grønt skruelåg
Plastbeholdere i PP plast med grønne HDPE skruelåg i variable størrelser.

Beholdere markeret med * leveres med separat låg.

Plastbeholdere med farvede skruelåg	Klasse	Vare nr.
Blåt skruelåg, **forseglet,** 250 stk.	Steril R	08-602-7802
Gult skruelåg, **forseglet,** 240 stk.	Steril R	08-602-7803
Gult skruelåg, 180 pk. af 5 stk.	Steril R	08-602-6043
Grøn skruelåg*, **med skrivefelt,** 500 stk.	Usteril	08-602-1254
Rødt skruelåg*, **med skrivefelt,** 500 stk.	Usteril	08-602-1903

Plastbeholdere med grønt skruelåg	Klasse	Vare nr.
Grønt skruelåg, **20 ml, 37 x 43,5 mm,** 600 stk.	Steril EO	11-411-6000
Grønt skruelåg, **60 ml, 50 x 60 mm,** 250 stk.	Steril EO	11-432-6000
Grønt skruelåg, **90 ml, 50 x 75 mm,** 200 stk.	Steril EO	11-442-6000
Grønt skruelåg, **125 ml, 58 x 80 mm,** 150 stk.	Steril EO	11-452-6000
Grønt skruelåg, **170 ml, 58 x 99,5 mm,** 110 stk.	Steril EO	11-462-6000
Grønt skruelåg*, **400 ml, 97,5 x 112,5 mm,** 96 stk.	Steril A	11-482-0000
Grønt skruelåg*, **800 ml, 121,5 x 140,5 mm,** 44 stk.	Steril A	11-492-0000



KANYLER, STERIL EO

Steril EO. Enkeltvist indpakkede.
100 stk. pr. pk.

Diameter [mm]	Længde [mm]	Gauge	Farvekode	Vare nr.
0,45	12	26	-	4665457
0,50	16	25	Rød	4657853
0,45	20	27	Grå	4657705
0,45	25	26	Brun	4657683
0,50	25	25	Rød	9186158
0,60	25	23	Blå	4657667
0,60	30	23	Blå	4657640
2,10	38	14	-	4665380
0,80	40	21	Grøn	4657527
0,90	40	20	Gul	4657519
1,10	40	19	Grå	4657799
1,20	40	18	Rosa	4665120
1,60	40	16	-	29311608
0,80	50	21	Grøn	4665503
0,90	70	20	Gul	4665791
0,60	80	23	Blå	4665635
0,80	80	21	Grøn	4665465
2,00	80	14	-	FR4665473100
0,80	120	21	Grøn	4665643

KANYLER MED STUMP SPIDS, STERIL EO

Steril EO. Enkeltvist indpakkede.100 stk. pr. pk.

Diameter [mm]	Længde [mm]	Gauge	Farvekode	Vare nr.
0,80	22	21	Grøn	9180109
0,40	25	27	Grå	9180117
1,25	40	18	Pink	230007



KANYLESPANDE

Fremstillet af polypropylen.

Variant	Vare nr.
Kanylespand, **0,6 L,** 1 stk.	1131981
Kanylespand, **1,5 L,** 1 stk.	1131982
Kanylespand, **2 L,** 1 stk.	1131983
Kanylespand, **5 L,** 1 stk.	1131985
Kanylespand, **7 L,** 40 stk.	1131986
Kanylespand, **12 L,** 25 stk.	1131987



LABORATORIE-OPVASKEMASKINE

Rustfri kabinet, pulverdosering, en indbygget doseringspumpe med niveau kontrol, tilslutning til to ext. doserings-pumper, sugelanser til 5 L dunke, saltpåfyldning i dør, dampkondensator, redundant temp. sensor.

Model	Vare nr.
Laboratorie-opvaskemaskine **PLW 8683 - PD DC5,** 835 x 598 x 598 mm, 1 stk.	MIE12798680



NEODISHER® RENGØRINGSMIDLER

Serien dækker både alkaliske, enzymatiske og syrebaserede produkter tilpasset forskellige materialer og behov. Produkterne sikrer pålidelig fjernelse af både organiske og uorganiske rester. Med fokus på høj rengøringseffektivitet og materialekompatibilitet bidrager Neodisher® til ensartede og sikre resultater i kritiske applikationer.

Variant	Vare nr.
neodisher® LaboClean FLA, alkalisk rengøringsmiddel (flydende), **5 L**	MIE99000168
neodisher® Z, opvaskemaskinerens, **5 L**	MIE99000171



AFFALDSSTATIV

Affaldsstativet er autoklaverbart, og ergonomisk udformet. Måden det er vinklet på, gør det praktisk anvendeligt i både stinkskabe og lafbænke. Stativet er udført i rustfrit stål med en åbning på Ø100 mm.

Variant	Vare nr.
Affaldsstativ, **skråtstillet, Ø100 mm,** rustfrit stål, 1 stk.	ML32700



AUTOKLAVERBARE POSER

Ved at benytte autoklaveposer i polypropylen (200 x 300 mm, 50 µm) i sammenhæng med vores smarte bordstativ, så sikres en robust og varmebestandig løsning, der tåler autoklavering op til 134°C.
Poserne leveres i en dispenseræske, hvilket sikrer nem adgang og effektiv affaldshåndtering.

Variant	Vare nr.
Autoklavepose, **200 x 300 mm, tykkelse 50 µm,** PP, 100 stk.	09-302-0020



TOUCHNTUFF HANDSKER

TouchNTuff er en pudderfri engangshandske i nitril med effektiv beskyttelse mod kemikalier. Handsken kombinerer god komfort og holdbarhed og er særligt velegnet til kemikalie- og væskehåndtering.

Variant	Vare nr.
TouchNTuff pf handske, **str. XS,** grøn, 100 stk.	ML702174
TouchNTuff pf handske, **str. S,** grøn, 100 stk.	ML702175
TouchNTuff pf handske, **str. M,** grøn, 100 stk.	ML702176
TouchNTuff pf handske, **str. L,** grøn, 100 stk.	ML702177
TouchNTuff pf handske, **str. XL,** grøn, 100 stk.	ML702178
TouchNTuff pf handske, **str. 2XL** grøn, 90 stk.	ML702179



SERVIETTER

Tørservietter til hænder og ansigt. Desinficerende servietter til overflader og udstyr.

Variant	Vare nr.
Servietter, **20 x 21 cm, to-lags,** 10 pk. af 100 stk.	6210
Renseservietter, **20 x 20 cm, 70% Isopropylalkohol,** 150 stk.	1501
Renseservietter, **6 x 3 cm, 70% Isopropylalkohol,** indv.pkk, 100 stk.	1131897



BORDPAPIR

Beskyt arbejdsflader og inventar mod spild og snavs i laboratoriet med bordpapir.

LabSorb nordbeskyttelses-papir er stærkt sugende med PE-belagt bagside.
Det er stærkt og rivefast i såvel våd som tør tilstand. Overfladen er glat og nem at skrive på med både kuglepen og blyant.
Fås i ark eller som rulle.

Variant	Vare nr.
LabSorb bordpapir med plast bagside, **48 cm x 60 cm,** 50 stk.	112000.1
LabSorb bordpapir med plast bagside, **48 cm x 60 cm,** 100 stk.	112000.A
Bordpapir AGF 132, 60 g, **48x59 cm,** 500 stk.	150.959



AFTØRRINGSPAPIR MED STATIV

Praktisk løsning til aftørring og rengøring i laboratoriet. Stabilt stativ med aftørrings-papir på rulle, så papiret altid er lige ved hånden.

Variant	Vare nr.
Stativ til laboratorie rulle, 1 stk.	2579
Aftørringspapir rulle, **36 x 36 cm, 360 m,** 2-lags, 2 ruller	6205

HVEM ER VI?

Mikrolab - Frisenette A/S er en moderne og innovativ virksomhed, der fokuserer på høj kvalificeret salg af laboratorieudstyr og miljømåleudstyr til nationale og internationale kunder.

Med over 140 års samlet erfaring inden for laboratorieudstyr er vi en af de førende i vores branche. Vi er en handels- og produktionsvirksomhed, der også fungerer som problemløser og specialværksted for danske og udenlandske virksomheder.

140 års samlet erfaring



@Mikrolab - Frisenette A/S

@Mikrolab - Frisenette A/S

MIKROLAB FRISENETTE

Mikrolab - Frisenette A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J
Mail: ml@mikrolab.dk
Tlf: +45 86 29 61 11
mikrolab.dk

Der tages forbehold for tastefejl. Ved spørgsmål kontakt os på ml@mikrolab.dk.