

RENSEANLÆGKATALOG



Version 1.0.2

MIKROLAB 
FRISENETTE





FOTOMETER

PF-12 Plus er et instrument udviklet til mobil vandanalyse. Med mere end 100 forprogrammerede metoder er det den ideelle ledsager til alle former for vand- og spildevandsanalyse.

Model

NANOCOLOR PF12 Plus Fotometer, 1 stk.

Vare nr.

919250



NANOCOLOR SULPHIDE

FARE

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



Variant

Sulphide 3, 0,05-3,0 mg/l, S, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985073



NANOCOLOR TOTAL KVÆLSTOF

FARE

H226: Brandfarlig væske og damp.
 H272: Kan forstærke brand, brandnærende.
 H290: Kan ætse metaller.
 H302: Farlig ved indtagelse.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 EUH 031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Variant

Total kvælstof 220, 5-220mg/l, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985088



NANOCOLOR ORTHO OG TOTAL FOSFAT

FARE

H272: Kan forstærke brand, brandnærende.
 H302: Farlig ved indtagelse.
 H315: Forårsager hudirritation.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Variant

Ortho og total fosfat 15, 0,3-15,0mg/l, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985080



NANOCOLOR AMMONIUM

ADVARSEL

H302: Farlig ved indtagelse.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Variant

Ammonium 200, 30-160,0 mg/l, NH₄N, 20 stk. pr. pk.

Ammonium 2000, 400-2000 mg/l, NH₄+ /NH₃, 300-1600 mg/l, NH₄N, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985006

985002



NANOCOLOR CHLORIDE

FARE

H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H290: Kan ætse metaller.
H301: Giftig ved indtagelse.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H331: Giftig ved indånding.
H370: Forårsager organskader.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Variant

Chloride 200, 5-200mg/l, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985019



NANOCOLOR COD

FARE

H302: Farlig ved indtagelse.
 H312: Farlig ved hudkontakt.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H332: Farlig ved indånding.
 H340: Kan forårsage genetiske defekter.
 H350: Kan fremkalde kræft.
 H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Variant

COD 160, 15-160mg/l, 20 stk. pr. pk.

COD 15000, 1,00-15,0g/l, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985026

985028



NANOCOLOR KALIUM

FARE

H226: Brandfarlig væske og damp.
 H301: Giftig ved indtagelse.
 H311: Giftig ved hudkontakt.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H331: Giftig ved indånding.
 H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
 H350: Kan fremkalde kræft.
 H371: Kan forårsage organskader.

Variant

Kalium 50, 2-50mg/l, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985045



MF3 FILTERHOLDER & MEMBRANPUMPE

Det kompakte design af WaterVac 100 vakuum-filtrerings-systemet sparer værdifuld bordplads ved at forenkle procedurer og reducere behovet for udstyr ved membranfiltrering.

Det direkte afløbsdesign sparer betydelig tid ved tømning af affaldsbeholderen og gør filtreringsprocessen mere effektiv.

Variant

MF3 filterholder, 300 ml, magnetisk lukning, låg-kit, 1 stk.

WaterVac 100-MS membranpumpe, 1 stk.

Vare nr.

200300-01

190110-02



PAPIR OG GLASFIBER FILTRE

Filtre til laboratoriebrug i både papir- og glasfiberkvalitet, velegnede til kvalitativ filtrering og partikelretention ved analyse- og prøveforberedelse.

Variant

Kvalitativt plisseret papirfilter, nr. 517F, 18.5 cm, 100 stk. pr. pk.

Glasfiberfilter GA, Ø 47 mm, nominal retention 1.6µm, 100 stk. pr. pk.

Vare nr.

517F.185

ga.047



Q-MAX® SPRØJTEFILTRE

Q-Max® sprøjtefiltre er designet og distribueret af Mikrolab - Frisenette A/S.

Q-Max® RR serien af sprøjtefiltre består af 13 mm, 25 mm og 30 mm filtre. 13 mm filtrene er alle usterile. Nogle 25 mm membrantyper kan leveres med glasfiber forfiltre. 30 mm typerne leveres kun med membraner af Celluloseacetat (CA), hvor én type er med glasfiber forfilter.

Variant

Q-Max® sprøjtefilter, 25 mm, 0,45 µm, CA, 100 stk.

Q-Max® sprøjtefilter, 25 mm, 0,45 µm, CA+GF, 500 stk.

Vare nr.

25CA045-100

25CAGF045-500



ENGANGSSPRØJTER

Engangssprøjter fremstillet af polypropylen med gummistempel for enden.

Leveres med luer tip eller luer lock. Individuelt pakket.

Variant

Omnifix engangssprøjter, 10 ml, 3-komponent, luer tip, Steril EO, 100 stk.

Omnifix engangssprøjter, 50 ml, 3-komponent, luer lock, Steril EO, 100 stk.

Vare nr.

4616103

4617509



FiveEasy™ Plus pH METER FP20-STD-KIT

Gør dit laboratorium enklere
Et stort, struktureret display, intuitiv knapplacering og en enkel menu sikrer, at målingerne kan udføres med kun et par enkelte klik. Takket være det kompakte design er der ikke brug for så meget plads på arbejdsbordet. Med FiveEasy Plus-måleren er det muligt at eksportere data enten direkte til en printer eller via RS232/USB til en computer. Fås med andre sensorer.

Model

FiveEasy™ Plus pH meter FP20-Std-Kit, LE438 sensor, 1 stk.

Vare nr.

30266628



Seven2Go™ pH/ION METER S8-BIO-KIT

Seven2Go™ S8-bioteksæt; bærbart pH/ion-målersæt med InLab Routine Pro-ISM IP67. Seven2Go™ Pro har enkle menuer, LED-statuslamper og uFocus-måleskærm, så mobile brugere er sikret hurtige data af høj kvalitet. Tasterne på Seven2Go™ er let tilgængelige, og det slanke design sikrer bekvem betjening med én hånd, selv under våde forhold og ved brug i lang tid.

Model

Seven2Go™ pH/Ion meter S8-Bio-Kit, 1 stk.

Vare nr.

30207878

SPARved køb som pakke:
OBN159T251**KERN**

FASE KONTRAST MIKROSKOP

OBN-serien udmærker sig ved sin høje kvalitet og sit ergonomiske design. Udvalget af modulære komponenter betyder, at OBN-serien kan tilpasses individuelt til den professionelle bruger.

Model og tilbehør

Fase kontrast mikroskop OBN 159, 1 stk.

Mikroskop kamera adapter, 1 stk.

Mikroskop tablet kamera, 1 stk.

Vare nr.

OBN159

OBB-A1136

ODC251

**KERN**

VIDEO MIKROSKOP

Kern OIV 345 er et videomikroskop, som er konstrueret til at optimere digital stereomikroskopi.

Model og tilbehør

Video mikroskop OIV 345, 1 stk.

Linsepapir, AGF 913, ekstra blød, 135 x 170 mm, 500 stk.

Objektglas Starfrost, 26 x 76 mm, 45° slebne hjørner, 1 stk.

Dækglas, 24 x 32 mm, tykkelse 0,15 mm, 1 stk.

Immersion oil, dråbe flaske, 15 ml

Vare nr.

KEROIV345


173.913

A100010

D102432

X899.4





SARTORIUS

ANALYSEVÆGT


Når nøjagtighed er altafgørende. Analysevægte leverer ekstremt præcise målinger, ideelle til laboratoriearbejde, forskning og kvalitetskontrol.

Model

Analysevægt Entris II, 220g/0,1mg, 1 stk.

Vare nr.

SARBCE2241S



KERN

TØRSTOFVÆGT

Tørstofvægte bestemmer hurtigt og præcist prøvers vandindhold ved hjælp af tørringstab-metoden.

De er uundværlige i fødevarer-, medicinal- og bygge-industrien, hvor fugtighed påvirker kvalitet og pris.

Model og tilbehør

Tørstofmåler, max. 110 g, afl. 1 mg, 1 stk.

Aluminiumsskål til tørstofvægte, Ø 9 cm, højde 7 mm, 50 stk.

Vare nr.

KERDAB1003

5683



-25%

SARTORIUS



VÆGTBYTTE

Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius Entris® II BCE og BCA vægte i forbindelse med Sartorius Vægtbytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle vægt - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få 25% rabat på:

Entris® II vægt model BCE og BCA





VARMESKAB

Robust og præcist tørre-/varmeskab med ensartet varmefordeling, hurtige opvarmningstider og stabil temperaturkontrol. Ideelt til laboratorier, kvalitetstest og rutineopvarmning. Brugervenligt design med høj driftssikkerhed og lav vedligeholdelse.

Model

Varmeskab **FD-56**, AL, FK, **60 L**, 1 stk.

Vare nr.

BIN90100303



LABORATORIE-OPVASKEMASKINE

Kapacitet eks. 64 smalhalsede glas/laboratorieglass m. injektordyser. EasyLoad-system. Høj betjeningskomfort med touchdisplay - M Touch Basic. Nem dosering af proceskemikalier gennem pulverdoseringsanlæg i døren. Med AD-vand - sluts skyl med AD-vand.

Model og tilbehør

Laboratorie-opvaskemaskine **PLW 8604**, **835 x 598 x 598 mm**, 1 stk.

neodisher® LaboClean FLA, alkalisk rengøringsmiddel (flydende), **5 L**

neodisher® Z, opvaskemaskinerens, **5 L**

Vare nr.

MIE12795950

462733

462933



MUFFELOVN L

Muffelovnen B510 L 40/11 fra Nabertherm er gennemprøvet og velegnet til daglig laboratoriebrug.

Modellen udmærker sig ved sin høje forarbejdningskvalitet, moderne design samt høje driftssikkerhed.

Model og tilbehør

Muffelovn **B510, L 40/11**, med klapdør, **op til 1100°C**, 1 stk.

Opsamlingsbakke i stål, til L 40, 310 x 490 x 20 mm, 1 stk.

Dampudtag uden ventilator, til LE/L/LT, 1 stk.

Vare nr.

NABL405K1DL

NAB691400627

NAB631000140



MUFFELOVN LT

Muffelovnen LT 15/14 fra Nabertherm er velegnet til laboratoriebrug, hvor der stilles krav om høje arbejdstemperaturer.

Modellen udmærker sig ved sin høje forarbejdningskvalitet, moderne design samt høje driftssikkerhed.

Model

Muffelovn **LT 15/14**, med løftedør, **op til 1400°C**, 1 stk.

Vare nr.

NABL155H4AL



DIGELTANGE OG PORCELÆNSDIGLER

Digeltange og porcelængsdigler i forskellige størrelser.

Variant	Vare nr.
Digeltang, 600 mm , rustfrit stål, 1 stk.	YL65.1
Digeltang, 200 mm , rustfrit stål, 1 stk.	CT65200
Porcelængsdigler, 35 ml , Ø top 40 mm, højde 50 mm, 5 stk.	1070946
Porcelængsdigler, 80 ml , Ø top 60 mm, højde 48 mm, 5 stk.	1070943



ALUMINIUMSSKÅL

Aluminiumsskål 66 ml, Ø 9,4 mm, højde 1,3 cm.

Variant	Vare nr.
Aluminiumsskål, 66 ml , Ø top 9,4 cm, højde 1,3 cm, 100 stk.	5655S



PIPETTESPIDSER TIL HACH ROBOTTEN

Hach-laboratorierobotten er i stand til fuldautomatisk vandsanalyse, herunder prøveforberedelse.

De her anførte spidser er designet til brug med Hach-laboratorierobotten.

Variant

Pipettespidser, 500–2500 µl, leveret i bulk 500 stk.

Pipettespidser, 500–2500 µl, 480 stk. svarende til 48 tips/refill

Vare nr.

73412

73412-reload



CENTRIFUGERØR

Centrifugerør fremstillet af polypropylen, med skørt og støbte inddelinger.

Variant

Centrifugerør, 50 ml, 12.000 x g, PP, m, skørt, låg og støbte inddelinger, 500 stk.

Vare nr.

429901



SPRØJTEFLASKER

Sprøjteflasker fra HEINZ HERENZ i forskellige størrelser. GL25 gevind.

Fremstillet af lav-densitets-polyethylene.

Variant

Sprøjteflaske, **250 ml**, PE-LD, GL25, 1 stk.

Sprøjteflaske, **500 ml**, PE-LD, GL25, 1 stk.

Vare nr.

1083202

1083203



PASTEUR/TRANSFER PIPETTER

Transferpipetter i forskellige størrelser og voluminer.

Fremstillet af transparent, inert og lavdensitets polyethylen.

Variant

Pasteur/transfer pipette, plast, **bold vol. 3,2 ml, ø 7.8 mm**, med inddelinger, 500 stk.

Vare nr.

200006



ANALYSETRAGTE

Analysetrage med 60° vinkel.

Fremstillet af polypropylen.

Variant

Analysetragt, 60° vinkel, PP, **diameter 100 mm**, 1 stk.

Analysetragt, 60° vinkel, PP, **diameter 120 mm**, 1 stk.

Vare nr.

19152

19153



MÅLECYLINDER

Målecylinder 1000 ml med 100 ml/10 ml inddelinger. Autoklaverbar op til 121°C.

Fremstillet af polypropylen.

Variant

Målecylinder, **1000 ml**, PP, **autoklaverbar**, **m. inddelinger**, 1 stk.

Vare nr.

481000



BEHOLDERE TIL PRØVETAGNING

TeleScoop holderen passer til flasker med en maksimal diameter på Ø 88 mm. Leveres med hurtiglåsrem. Hældningsvinklen kan justeres op til 90° via hurtig justering af leddet.

Variant

Beholder til prøvetagning, **600 ml**, m. TeleScoop holder, 1 stk.

Beholder til prøvetagning, **1000 ml**, m. TeleScoop holder, 1 stk.

Beholder til prøvetagning, **2000 ml**, m. TeleScoop holder, 1 stk.

TeleScoop holder til prøvebeholdere op til Ø 88 mm, 1 stk.


Vare nr.

BUR5354-0050

BUR5354-0100

BUR5354-0200

BUR5354-4100



TELESKOPISK STANG TIL TELESCOOP HOLDER

Til brug sammen med TeleScoop holder til prøvebeholdere. Ikke egnet til aggressive væsker.

Variant

TeleScoop teleskopstang, **60-120 cm**, 1 stk.

TeleScoop teleskopstang, **125-250 cm**, 1 stk.

TeleScoop teleskopstang, **100-300 cm**, 1 stk.

TeleScoop teleskopstang, **165-450 cm**, 1 stk.

Vare nr.

5355-0120

5355-0250

5355-0300

5355-0450



FIRKANTET BEHOLDER

Lukning størrelse: 63 mm
Farve, flasken: transparent
Farve, låg: Rød

Fremstillet af høj-densitets-polyethylen.

Variant

Firkantet beholder, **1000 ml**, 76 x 95 x 183 mm, HDPE, **m. rødt skruelåg**, 64 stk.

Vare nr.

DV1060



FLASKE MED SKRUELÅG

Leveres med tætsluttende skruelåg med ribber, der sikrer et godt greb selv med handsker.

Volumen: 500 ml, GL45 gevind,
diameter: 75 mm, højde: 168 mm,
100 ml inddelinger.

Fremstillet af polypropylen.

Variant

flaske m/låg, **500 ml**, PP, **GL45**, autoklaverbar, 1 stk.

Vare nr.

191627



BEHOLDER MED SKRUELÅG

Beholder 125 ml, 55 × 72 mm, med skrivefelt og separat grøn skruelåg.

Flasken er fremstillet af polypropylen og låget er fremstillet af polyethylen.

Variant

Beholder, 125 ml, 55 × 72 mm, PP/PE, m. skrivefelt og grøn skruelåg, 500 stk.

Vare nr.

08-602-1254



HANDSKER

Handsker pudderfrie.

Fremstillet i nitril.

Variant

Nitrilhandske, pudderfri, **str. L, sort**, 100 stk. pr. pk.

Nitrilhandske, pudderfri, **str. XL, blå**, 100 stk. pr. pk.

Vare nr.

1130655

1130549

NOTES



NOTES



NOTES



WHO ARE WE?

Mikrolab - Frisenette A/S is a modern and innovative company focused on highly qualified sales and development of laboratory equipment and environmental measuring instruments for national and international customers.

With over 140 years of combined experience in laboratory equipment, we are one of the leading companies in our industry. We are a trading and manufacturing company that also serves as a problem-solver and specialized workshop for Danish and international businesses.

140 years of combined experience



@Mikrolab - Frisenette A/S



@Mikrolab - Frisenette A/S

MIKROLAB
FRISENETTE

Mikrolab - Frisenette A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J

Mail: ml@mikrolab.dk
Tlf: +45 86 29 61 11

mikrolab.dk

