

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Punkt 1.1: Produktidentifikatorer

Produktnavn	1,2-Dichlorobenzene
Produkt nummer	-
EC-nr	202-425-9
REACH nr	Stoffet og anvendelse af stoffet er undtaget fra registrering
CAS nr	95-50-1

Punkt 1.2: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelser	Laboratoriekemikalie
Frarådede anvendelser	Ingen

Punkt 1.3: Nærmere oplysninger om leverandøren

Producent	Rathburn Chemicals Ltd 6 Caberston Road Walkerburn Peeblesshire Scotland EH43 6AU Tlf.: 00 (44) (0) 1 896 870 651 Email: sales@rathburn.co.uk
-----------	--

Forhandler	Mikrolab A/S Jens Juuls Vej 20 DK-8260 Viby J Tlf: 4586296111 Mail: ml@mikrolab.dk
------------	--

Punkt 1.4: Nødtelefon

Nødtelefonnummer:	Ved akut udrykning og livsfare 112
-------------------	------------------------------------

Punkt 2: Fareidentifikation

Punkt 2.1: Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Klassificering	Akut toksicitet Kategori 4 - Oralt H302 Farlig ved indtagelse Akut toksicitet Kategori 4 - Indånding H332 Farlig ved indånding Hudirritation Kategori 2 H315 Forårsager hudirritation
----------------	--

Øjenirritation Kategori 2

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

Hudsensibilisering Kategori 1B

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 - Åndedrætssystem

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene

Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet Kategori 1

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

Langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet Kategori 1

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Punkt 2.2: Mærkningselementer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Farepiktogrammer



GHS07



GHS09

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H302+H332: Farlig ved indtagelse eller indånding

H315: Forårsager hudirritation

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedssætninger

P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray

P273: Undgå udledning til miljøet

P280: Bær beskyttelseshandsker/-beklædning/øjens-/ansigtssvævn

P284: I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætssvævn

P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P308+P313: VED EKSPONERING eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp

Punkt 2.3: Andre farer

Ingen data tilgængelig

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Punkt 3.1: Stof

Kemisk betegnelse	CAS nr. REACH nr EC nr.	Koncentration	CLP Klassificering	Bemærkninger
1,2-dichlorbenzene; orthodichlorbenzene	95-50-1 - 202-425-9	100 %	Acute Tox. 4: H302: Oralt Acute Tox. 4: H332: Indånding Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1B: H317 STOT SE 3: H335: Åndedrætssystem Aquatic Acute 1: H400	

Punkt 3.2: Blanding

Ikke relevant

Se punkt 16 for ordlyd af H-/EUH-sætninger

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Punkt 4.1: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd:

Førstehjælper skal beskytte sig selv

Forlad det farlige område

Gennemvædet beklædning tages straks af, og kroppen vaskes grundigt

Hudkontakt Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand

Søg læge ved vedvarende symptomer

Øjenkontakt Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene

Beskyt det ubeskadigede øje

Søg læge ved vedvarende øjenirritation

Indånding Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro

Søg omgående læge

Indtagelse Ved indtagelse - drik vand

Søg omgående læge

Punkt 4.2: Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelig

Punkt 4.3: Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er påkrævet

Ingen data tilgængelig

Punkt 5: Brandbekæmpelse

Punkt 5.1: Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Vandtåge
Skum
Kulsyre (CO₂)
Slukningspulver

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Kraftig vandstråle

Punkt 5.2: Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning
Dampene er tungere end luft og kan spredtes langs gulve
I tilfælde af brand dannes eksplosive blandinger med luft

Brand kan medføre udvikling af:

Carbonoxider (CO_x)

Gasformig hydrogenchlorid (HCl)

Punkt 5.3: Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn

Opsaml forurenede brandslukningsvand separat

Det må ikke udledes til kloakafløb

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Punkt 6.1: Personlige sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation

Anvend værnemidler

Hold ubeskyttede personer borte

Undgå at indånde dampe eller spraytåge

Fjern alle antændelseskilder

Punkt 6.2: Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Bør ikke udledes til miljøet

Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt

Punkt 6.3: Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug med inaktivt absorberende materiale

Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere

Punkt 6.4: Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse, se punkt 8

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

Punkt 7.1: Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering:	Udsugning ved objektet er nødvendig
	Undgå indånding, indtagelse og kontakt med hud og øjne
	Brug personligt beskyttelsesudstyr

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse:	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt
--	--

Hygiejniske foranstaltninger:	Opbevar arbejdstøjet separat
-------------------------------	------------------------------

Forurenet tøj tages straks af
Forbyggende hudbeskyttelse anbefales

Punkt 7.2: Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevar i original beholder
Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted

Yderligere information om opbevaringsforhold: Må ikke opbevares sammen med: Oxidationsmidler

Punkt 7.3: Særlige anvendelser

Ingen yderligere oplysninger

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Punkt 8.1: Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	Basis/Værdi	Værdi/Påvirkningsform	Overskridelsesfaktor	Bemærkninger
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	GV (DK) GV	122 mg/m ³ 20 ppm		
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	GV (DK) Skin_Des			Kan absorberes gennem huden
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	DK OS Skin_Des			Kan absorberes gennem huden
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	DK OS GV	20 ppm		
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	EU ELV Skin_Des			Kan absorberes gennem huden
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	EU ELV STEL	306 mg/m ³ 50 ppm		Indikativ
1,2-dichlorbenzene; ortho-ichlorbenzene	EU ELV TWA	122 mg/m ³ 20 ppm		Indikativ

GV: Øvre Grænseværdi, - Skin_Des: Hudbeskrivelse, - TWA: Tidsvægtet gennemsnit, - STEL: Grænseværdi for kortvarig eksponering

DNEL/PNEC værdier

Komponent	Anvendelse/påvirkning	Eksponeringsvarighed/ Eksponeringsvej	Værdi	Bemærkninger
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Arbejdstagere/Langtids systemiske effekter	Indånding	20 mg/m ³	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Arbejdstagere/Akutte systemiske effekter	Indånding	100 mg/m ³	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Arbejdstagere/Langtids lokale effekter	Indånding	10 mg/m ³	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Arbejdstagere/Akutte lokale effekter	Indånding	10 mg/m ³	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Arbejdstagere/Langtids systemiske effekter	Hudkontakt	3 mg/kg bw/d	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Arbejdstagere/Akutte systemiske effekter	Hudkontakt	15 mg/kg bw/d	

Komponent	Delmiljø/Værdi	Bemærkninger
-----------	----------------	--------------

1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Ferskvand: 0,0037 mg/l	Vurderingsfaktor: 100
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Havvand: 0,00037 mg/l	Vurderingsfaktor: 1000
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Ferskvandssediment: 0,177 mg/kg dw	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Havsediment: 0,0177 mg/kg dw	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Jord: 0,0333 mg/kg dw	
1,2-dichlorbenzene; ortho-dichlorbenzene	Spildevandsbehandlingsanlæg: 4,7 mg/l	Vurderingsfaktor: 10

Punkt 8.2: Eksponeringskontrol

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Personbeskyttelsesudstyret skal være i overensstemmelse med de gældende EN-standarder: åndedrætsværn EN 136, 140, 149; beskyttelsesbriller/øjenværn EN 166; beskyttelsesdragt EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; beskyttelseshandsker EN 374, 511; sikkerhedssko EN-ISO 20345

Indånd ikke dampe/støv

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter
Filtertype: A, dampe fra organiske stoffer

Beskyttelse af hænder: Handske materiale: Viton

Gennemtrængningstid: < 480 min
Handske tykkelse: 0,7 mm

Da handskerne normalt anvendes under forhold, der ikke svarer til de standardforhold, der anvendes ved målinger, anbefales det, at anvendelses-tiden ikke overstiger 50% af den angivne permeationstid
Da der findes mange forskellige typer handsker, henvises der til fabrikanternes brugsanvisninger

Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop: Beskyttelsesdragt

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Overhold altid gældende miljølovgivning og god industriel praksis

Punkt 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Punkt 9.1: Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske
Farve	Farveløs/lys gul
Lugt	Karakteristisk
Molekylær vægt	147 g/mol
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval	-17 °C
Kogepunkt/kogepunktsinterval	180 °C ved 1013 hPa
Højeste eksplosionsgrænse	12 % (V)
Laveste eksplosionsgrænse	2,2 % (V)
Flammepunkt	66 °C
Selvantændelsestemperatur	648 °C
Dekomponeringstemperatur	Nedbrydes ikke
Viskositet, kinematisk	Ingen data tilgængelig
Vandopløselighed	0,16 g/l ved °C
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	log Pow 3,4
Damptryk	1,3 hPa ved 20 °C, 2,5 hPa ved 30 °C, 8,2 hPa ved 50 °C
Massefylde	1,3 g/cm ³ ved 20 °C

Punkt 9.2: Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber	Ikke klassificeret som oxiderende
Overfladespænding	Ca 36,61 mN/m
Viskositet, dynamisk	1,324 mPa.s

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Punkt 10.1: Reaktivitet

Stabil under normale forhold

Punkt 10.2: Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesforhold

Punkt 10.3: Risiko for farlige reaktioner

Risiko for voldsomme reaktioner med:

Stærke oxidationsmidler
Alkali metaller
Alkaliske jordmetaller
Aluminium
Letmetaller

Punkt 10.4: Forhold der skal undgås

Varme, flammer og gnister

Punkt 10.5: Materialer der skal undgås

Kunststoffer kan angribes
Oxidationsmidler

Punkt 10.6: Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider (CO_x)
Gasformig hydrogenchlorid (HCl)

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Punkt 11.1: Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

LD50 Oralt Arter: Rotte - Værdi: 2000 mg/kg – Metode: OECD retningslinje 401
LD50 Dermal Arter: Kanin - Værdi: >10000 mg/kg – Metode: RTECS
LC50 Indånding Arter: Rotte - Værdi: 8,15 mg/l, eksponering 4 timer – Metode: IUCLID

Hudirritation

Arter: Kanin - Resultat: Irriterer huden - Metode: OECD retningslinje 404

Øjenirritation

Arter: Kanin - Resultat: Ingen øjenirritation - Metode: OECD retningslinje 405

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

LLNA (test på lokale lymfeknuder):

Arter: Mus - Resultat: Positiv – Metode: OECD retningslinje 429

Kimcellemutagenicitet

Testtype	Testsystem	Metabolisk aktivering	Resultat	Metode
Ames test	Salmonella typhimurium	Med eller uden	Negativ	OECD retningslinje 471
In vitro mammalian cell gene mutation test	Ovarieceller, kinesisk hamster	Med eller uden	Negativ	OECD retningslinje 476
Mutagenicitet	Lymfocytter	Med eller uden	Negativ	OECD retningslinje 473

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen tilgængelig data

Reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelig data

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Ingen tilgængelig data

Aspirationsfare

Ingen data tilgængelige

Punkt 11.2: Yderligere information

Ingen yderligere data tilgængelig

Punkt 12: Miljøoplysninger

Punkt 12.1: Akvatisk toksicitet

Toksicitet overfor fisk

Giftighed	Arter	Værdi	Eksponeringsvarighed	Metode
LC50, gennemstrømningstest	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)	1,58 mg/l	96 timer	ECHA

Giftighed overfor vandplanter

Giftighed	Arter	Værdi	Eksponeringsvarighed	Metode
EC50, vækstrate	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)	2,2 mg/l	96 timer	US-EPA

Toksicitet for mikroorganismer

Giftighed	Arter	Værdi	Eksponeringsvarighed	Metode
IC50	Nitrosomonas spp	47 mg/l	24 timer	-

Giftighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

Giftighed	Arter	Værdi	Eksponeringsvarighed	Metode
EC50, statisk test	Ceriodaphnia dubia (vand flue)	0,66 mg/l	48 timer	US-EPA

Kronisk giftvirkning på hvirvelløse vanddyr

Giftighed	Arter	Værdi	Eksponeringsvarighed	Metode
ECx	Daphnia magna (stor dafnie)	0,37 mg/l	14 dage	-

Punkt 12.2: Persistens og nedbrydelighed

Bionedbrydning	Ekspositionsvarighed	Resultat	Metode
0 %	28 dage	Ikke let bionedbrydeligt	OECD retningslinje 301C

Punkt 12.3: Bioakkumuleringspotentiale

Arter	Ekspositionsvarighed	Resultat	Metode
Cyprinus carpio (Karpe)	56 dage 0,01 mg/l 1,2-Dichlorbenzene	GCF 90-260	OECD retningslinje 305C

Punkt 12.4: Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelig

Punkt 12.5: Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og/eller meget persistente og/eller meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på $\geq 0,1\%$

Punkt 12.6: Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelig

Punkt 12.7: Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelig

Punkt 13: Bortskaffelse

Punkt 13.1: Metoder til affaldsbehandling

Produkt Bortskaffes i henhold til lovbestemmelse
Emballage Bortskaffes eller genanvendes i henhold til lovbestemmelse

Punkt 14: Transportoplysninger

Punkt 14.1: UN nummer

ADR/RID: 1591 IMDG: 1591 IATA: 1591

Punkt 14.2: UN forsendelsesbetegnelse

ADR/RID: o-DICHLORBENZEN
IMDG: ortho-DICHLOROBENZENE
IATA: o-Dichlorobenzene

Punkt 14.3: Transportfareklasse(r)

	ADR/RID:	IMDG:	IATA:
Transportfareklasse	6.1	6.1	6.1

Punkt 14.4: Emballage gruppe

	ADR/RID:	IMDG:	IATA:
Emballagegruppe	III	III	III
Klassifikationskode	F1	-	-
Farenummer	-	-	-
Tunnelrestriktionskode	D/E	-	-
EmS	-	Ikke relevant	-

Punkt 14.5: Miljøfare

	ADR/RID:	IMDG:	IATA:
Miljøfarligt	Ja	-	Nej
Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)	-	Ja	-

Punkt 14.6: Særlige forholdsregler for brugeren

Ingen data tilgængelig

Punkt 14.7: Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelig

Punkt 15: Oplysninger om regulering

Punkt 15.1: Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Basis	Værdi	Bemærkninger
Særlige problematiske stoffer (SVHC)		Indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den respektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på $\geq 0,1\%$ (w/w) ifølge artikel 57 i forordning (EF) 1907 /2006 (REACH)

Giftkontrolcenter

Land	Telefon
Belgien	070 245245
Bulgarien	(+)35929154233
Danmark	+45 82121212
Estland	16662; (+372)6269390
Finland	9471977
Frankrig	+33(0)145425959
Holland	030-2748888
Irland	+353(1)8092166
Island	5432222
Italien	0382 24444
Kroatien	(+3851)23-48-342
Letland	+37167042473
Litauen	+370532362052
Luxemburg	070245245; (+352)80002-5500
Norge	22591300
Portugal	808250143

Land	Telefon
Schweiz	145
Slovakiet (NTIC)	+421 2 54 774 166
Spanien	+34915620420
Sverige	112; Giftlinjen +46104566786
Tjekkiet	+420224919293; +420224915402
Tyskland	Berlin: 030/19240 Bonn: 0228/19240 Erfurt: 0361/730730 Freiburg: 0761/19240 Göttingen: 0551/19240 Hamburg: 06841/19240 Mainz: 06131/19240 München: 089/19240
Ungarn	(+36-80)201-199
Østrig	+4314064343

Punkt 15.2: Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering

Punkt 16: Andre oplysninger

Ordlyden af H-sætninger som er nævnt under punkt 3

H302: Farlig ved indtagelse

H302+H332: Farlig ved indtagelse eller indånding

H315: Forårsager hudirritation

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H332: Farlig ved indånding

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

H400: Meget giftig for vandlevende organismer

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Yderligere oplysninger

Ingen

Forkortelser og akronymer

ADR	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ADN	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ASTM	Det amerikanske forbund for testning af materialer
Bw	Kropsvægt
CMR	Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof
DIN	Standard fra det tyske standardiseringsinstitut
EmS	Nødplan
GHS	Det globale harmoniserede system
IATA	Den Internationale Luftfartssammenslutning
IBC	Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk
IC50	Halv maksimal inhiberende koncentration
IMDG	Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods
IMO	Den Internationale Søfartsorganisation
ISO	International standardiseringsorganisation
LC50	Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation
LD50	Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis)
MARPOL	Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
NO(A)EC	Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning
NOELR	Belastningsgrad for ingen observeret virkning
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OPPTS	Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening
PBT	Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof
REACH	Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
RID	Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS	Sikkerhedsdatablad
UN	Forenede Nationer
vPvB	Meget persistent og meget bioakkumulativ

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter producentens bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor den er trykt.

Informationerne er kun som vejledning til sikker håndtering, brug, transport og bortskaffelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse.

Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for materialet hvis det anvendes i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre det er udtrykkeligt anført i teksten.

Oplysningerne er ikke ment som en garanti for egenskaber.

Endelig bedømmelse af materialets egnethed er alene brugerens ansvar.

Sikkerhedsdatabladet er gengivet på baggrund af den information Mikrolab A/S har modtaget fra producenten

Kontakt os ved ønske om yderligere oplysninger:

E-mail: ml@mikrolab.dk

Phone: +45 86 29 61 11